

معدل تغير أسعار مواد البناء

يونيه ٢٠٢٣



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونيه ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ مايو	العام ٢٠٢٣ يونيه	العام ٢٠٢٢ يونيه	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
١- الحديد						
حديد تسليح صلب (٣٧ ــ لفائف)	طن	٤٠٢٠٠	٣٧٥٠٠	١٩٤٠٠	%٦,٧-	%٩٣,٣
حديد تسليح صلب (٥٢ــ أطوال)	طن	٤٠٢٠٠	٣٧٥٠٠	١٩٤٠٠	%٦,٧-	%٩٣,٣
٢- قطاعات حديدانشائية - كريتال						
قطاعات إنشائية	طن	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٢٧٠٠٠	%٠,٠	%٨٥,٢
خوص وزوايا خفيفة وخلافه	طن	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	١٩٥٠٠	%٠,٠	%١٠٠,٠
صاج ٣:٠,٥ مم علي البارد	طن	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٢٦٠٠٠	%٠,٠	%٦٩,٢
٣- صاج معرج مجلفن ملون						
صاج مفرد سمك ٠,٥مم عرض اللوح ١م والتعريجة ٣,٥سم	م٢	٣٧٦,٢٠	٣٧٦,٢٠	١٩٦,٠٨	%٠,٠	%٩١,٩
ساندوتش بانلز للحوائط سمك٤سم عرض ١م سمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم بينهما عازل بولي	م٢	٩٥٧,٦٠	٩٥٧,٦٠	٤٩٥,٩٠	%٠,٠	%٩٣,١
ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧,٥/٤سم وسمك الصاج ٠,٤×٠,٥مم	م٢	٩٩١,٨٠	٩٩١,٨٠	٥٥٨,٦٠	%٠,٠	%٧٧,٦
٤-الأسمنت						
بورتلاندى عادى معبأ	طن	١٩٠٠	١٧٥٠	١٢٢٥	%٧,٩-	%٤٢,٩
أبيض	طن	٣٢٢٥	٣٥٠٠	٢٥٠٠	%٨,٥	%٤٠,٠
٥-الخرسانة الجاهزة						
خرسانة جهد (٢٥٠ كجم/م٣)	م٣	١٢٤٤	١٣٠٧	٩٨٠	%٥,١	%٣٣,٤
٦- الطوب						
أسمنتى مصمت مقاس(٢٥×١٢×٦ سم)	ألف طوبة	١٥٠٠	١٥٠٠	١١٦٠	%٠,٠	%٢٩,٣
أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٢سم)	ألف طوبة	٦٢٠٠	٦٢٠٠	٥٢٥٠	%٠,٠	%١٨,١
وردي مقاس (٢٥×١٢×٦سم)	ألف طوبة	٢٨٥٠	٢٩٦٤	٢١٥٥	%٤,٠	%٣٧,٥
٧- الرمل						
حرش	م٣	٩٥	٩٥	٨٥	%٠,٠	%١١,٨
ناعم	م٣	٨٥	٨٥	٧٥	%٠,٠	%١٣,٣
٨- الزلط						
مخصوص	م٣	٢٠٠	٢٢٥	٢٠٠	%١٢,٥	%١٢,٥
فينو	م٣	٢٧٥	٢٧٥	٢٥٥	%٠,٠	%٧,٨



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يونيه ٢٠٢٣


النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٣		٢٠٢٢		
		مايو	يونيه	يونيه	الشهر السابق	العام السابق
٩- السن						
سن ٢ – مقاس ٢٢	م٣	٢١٠	٢٣٠	٢٠٠	%٩,٥	%١٥,٠
١٠- الجبس						
فاخر للفرم والحليات والمصيص	الطن	١٣٠٠	١٣٠٠	١٠٠٠	%٠,٠	%٣٠,٠
مكلسن للتشغيل	الطن	٩٠٠	٩٠٠	٨٥٠	%٠,٠	%٥,٩
١١- الجير						
الجير المطفأ	الطن	٨٨٠	٨٨٠	٨٥٠	%٠,٠	%٣,٥
١٢- البـــلاط						
بلاط موزايكو حصوة كراره مقاس (٣٠×٣٠×٣سم)	م٢	١٢٠	١٢٠	٩٨	%٠,٠	%٢٢,٤
بلاط شطف رخام كراره مقاس (٤٠×٤٠×٤ سم)	م٢	٢١٠	٢١٠	١٦٥	%٠,٠	%٢٧,٣
بلاط شطف رخام الباستر مقاس (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	١٩٥	١٩٥	١٦٠	%٠,٠	%٢١,٩
بلاط أسطح أسمنتي مقاس (٢٥×٢٥×٢,٥سم)	م٢	٦٠	٦٠	٥٣	%٠,٠	%١٣,٢
١٣- السيراميك						
سيراميك أرضيات مقاس (٦٠ × ٦٠سم)	م٢	١٠٢	١٠٢	٧٦	%٠,٠	%٣٤,٢
سيراميك أرضيات مقاس (٥٠×٥٠سم)	م٢	٩٤	٩٤	٧٢	%٠,٠	%٣٠,٦
١٤- الرخام						
جلاله فص	م٢	٤٤٠	٤٤٠	١٧١	%٠,٠	%١٥٧,٣
تريستا (ترابيع)	م٢	٤٩٠	٤٩٠	١٧٧	%٠,٠	%١٧٦,٨
جلاله فص (درج)	م.ط	٣٣٠	٣٣٠	١٣٤	%٠,٠	%١٤٦,٣
تريستا	م.ط	٣٨٠	٣٨٠	١٣٤	%٠,٠	%١٨٣,٦

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٣		٢٠٢٢		
		مايو	يونيه	يونيه	الشهر السابق	العام السابق
١٥- الجرانيت						
أحمر أسوان (ترابيع)	م٢	٧٣٠	٧٣٠	٤٥٠	%٠,٠	%٦٢,٢
فردى غزال		٧٣٠	٧٣٠	٤٠٠	%٠,٠	%٨٢,٥
أحمر أسوان (درج)	م . ط	٤٦٠	٤٦٠	٣٣٠	%٠,٠	%٣٩,٤
فردى غزال		٤٦٠	٤٦٠	٣٠٠	%٠,٠	%٥٣,٣
١٦- معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية						
معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات	م٢	١٦٧,٢١	١٦٧,٢١	١٣٤,٦١	%٠,٠	%٢٤,٢
مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات		٦٧,٢٦	٦٧,٢٦	٥٤,١٥	%٠,٠	%٢٤,٢
دهان ايبوكسي		٢٢٥,٧١	٢٢٥,٧١	١٨١,٧٤	%٠,٠	%٢٤,٢
١٧ -أرضيات خشبية HDF						
ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم ألماني معامل الإحتكاك c٢	م٢	٤٧٩,٧	٤٧٩,٧	٢٤٣	%٠,٠	%٩٧,٤
١٨- العزل						
لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادى	اللفه (١×١٠م)	٤١٠,٢	٤١٠,٢	٢٩٦,٤	%٠,٠	%٣٨,٤
عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم	م٢	٧٦,٢	٧٦,٢	٥٢,٤	%٠,٠	%٤٥,٤
بيتومين مؤكسد علي الساخن ٧٠/٦٠	كجم	١٢,٠٠	١٢,٠٠	١١	%٠,٠	%٩,١
ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم /م٣)	م٣	٢٤٠٠	٢٤٠٠	١٦٣٦	%٠,٠	%٤٦,٧
١٩- الدهانات						
معجون بلاستيك داخلي	كجم	٩,٥٢	٩,٧٣	٨,١٤	%٢,٢	%١٩,٥
بلاستيك مط عالى الجودة ابيض	لتر	٦١,٣١	٦٣,١٥	٤٠,٧٨	%٣,٠	%٥٤,٩
بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة		٩٩,٧٨	١٠٣,٠٠	٦٨,٣٩	%٣,٢	%٥٠,٦
مط خارجى متفوق الجودة	لتر	١٠٩,١٠	١١٢,٣٧	٧٤,٢٩	%٣,٠	%٥١,٣
لاكية نصف لامع		١٢٧,٨٢	١٣١,٦٧	٧٣,٦٧	%٣,٠	%٧٨,٧
لاكية لامع أبيض		٩٧,٨٠	١٠٠,٧٣	٥٧,٦٣	%٣,٠	%٧٤,٨
دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)	كجم	٥,٩١	٥,٩١	٤,٠٤	%٠,٠	%٤٦,٣

نشرة اسعار مواد البناء عن شهر مايو٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام ٢٠٢٣ مايو	العام ٢٠٢٣ يونية	العام ٢٠٢٢ يونيه	معدل التغير عن الشهر السابق	معدل التغير عن العام السابق
٢٠ – القرميد						
قرميد بورتجيز بدون لون	عدد	٣٥,٣٤	٣٥,٣٤	١١,٤	%٠,٠	%٢١٠,٠
٢١ – المستلزمات الكهربائيه						
أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	٩٢٢,٦	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	١٣٣٣,١	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	%٠,٠	%٠,٠
أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)	اللفه (١٠٠م.ط)	١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	١٣٤٥٢,٠	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم)	م. ط	١٩٨,٩	١٩٨,٩	١٩٨,٩	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٤×٦مم٢)	م. ط	١٥٢,٥	١٥٢,٥	١٥٢,٥	%٠,٠	%٠,٠
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض ٣×١٨٥+ ٩٥ مم٢)	م. ط	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	٣٥٥٤,٥	%٠,٠	%٠,٠
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ١٦مم	اللفه ٤٥م	٣٧١,٠	٣٩٠,٠	٢٧٧,٠	%٥,١	%٤٠,٨
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم	اللفه ٤٥م	٦٠١,٠	٦٣١,٠	٤٥٠,٠	%٥,٠	%٤٠,٢
خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل	اللفه ٢٠ م	١١٠,٠	١١٠,٠	٩٠,٠	%٠,٠	%٢٢,٢
٢٢ –الخشب						
خشب سويد موسكي (فلندي)	م٣	١٦٠٠٠	١٦٥٠٠	١٤٢٥٠	%٣,١	%١٥,٨
خشب زان مبخر (روماني) – أطوال	م٣	٢٩٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٨٠٠٠	%٣,٤	%٦٦,٧
خشب أبلاكاج ٤مم	لوح٢,٤٤×١,٢٢	٣١٠	٣٢٥	٢٢٠	%٤,٨	%٤٧,٧
٢٣ – الألومنيوم						
فضي مؤكسد	الطن	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١٠١٠٠٠	%٠,٠	%٢٣,٨
ملون	الطن	١٢٦٠٠٠	١٢٦٠٠٠	١٠٢٠٠٠	%٠,٠	%٢٣,٥
٢٤ –قطاعات UPVC						
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد	م٢	٢٧٨٢	٢٧٨٢	٢٠١٠	%٠,٠	%٣٨,٤
قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك	م٢	٣١٨٦	٣١٨٦	٢٣٠٠	%٠,٠	%٣٨,٥
قطاع ثابت به زجاج مفرد	م٢	٢٦٨٢	٢٦٨٢	١٩٣٥	%٠,٠	%٣٨,٦
٢٥ – الزجاج						
شفاف ٤ مم	م٢	٢٩٦,٤٠	٢٩٦,٤٠	١٥٥	%٠,٠	%٩١,٢
شفاف ٦ مم	م٢	٤٤٤,٦٠	٤٤٤,٦٠	٢٢٠	%٠,٠	%١٠٢,١



نشرة اسعار مواد البناء عن شهرمايو ٢٠٢٣

النوع	الوحدة	العام			معدل التغير عن	
		٢٠٢٣		٢٠٢٢		
		مايو	يونيه	يونيه	الشهر السابق	العام السابق
٢٦- الألواح الجبسية						
ألواح مقاس ١,٢×٣ م سمك ١٢,٥مم	لوح	١٥٠	١٧٥	١٤٠	%١٦,٧	%٢٥,٠
٢٧- مواسير حديد مجلفن						
مواسير ١/٢" سمك ٢,٥مم	متر طولى	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	٥٣,٧٥	%٠,٠	%٥٦,٧
مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		١٨٦,٧٣	١٨٦,٧٣	١٢٤,٤٩	%٠,٠	%٥٠,٠
٢٨- مواسير بولى بروبلين						
٢٠ بار ١/٢" - ٢٠ مم	متر طولى	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	١٨,٤٦	%٠,٠	%٢٩,١
٢٠ بار ١,٥" - ٥٠ مم		١٤٢,٩٢	١٤٢,٩٢	١٠٨,٢٧	%٠,٠	%٣٢,٠
معزوله ضد الشمس٣/٤" ٢٥مم		٤٨,١٥	٤٨,١٥	٣٦,٦	%٠,٠	%٣١,٦
مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		٦٣,٤	٦٣,٤	٤٨,٠٣	%٠,٠	%٣٢,٠
٢٩ - مواسير بلاستيك						
مواسير بلاستيك رمادى ١/٢"	متر طولى	١٢,٢	١٢,٢	١٢,٢	%٠,٠	%٠,٠
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		١٢١,٢٩	١٢١,٢٩	٩٢,٥٥	%٠,٠	%٣١,١
مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		١٩٤,٠٩	١٩٤,٠٩	١٤٧,٢٣	%٠,٠	%٣١,٨
٣٠ - مواسير فخار						
مواسير ٦" وصله عادية	متر طولى	١٦٣,٣٠	١٦٣,٣٠	١١٨,٤٥	%٠,٠	%٣٧,٩
مواسير ٨"وصله عادية		٢٤٨,٤٠	٢٤٨,٤٠	١٨٨,٦	%٠,٠	%٣١,٧
مواسير ٦" وصله مرنة		١٧٧,١٠	١٧٧,١٠	١٢٨,٨	%٠,٠	%٣٧,٥
مواسير ٨" وصلة مرنه		٢٧٦,٠٠	٢٧٦,٠٠	٢٠٩,٣	%٠,٠	%٣١,٩